Automatische Weiterleitung von E-Mails aus iServ an externe E-Mail-Adressen


Alle E-Mails, die man bei Iserv erhält, können automatisch an externe (private) E-Mail-Adressen weitergeleitet werden. E-Mails der Schule und der Lehrkräfte können somit empfangen werden, ohne dass man sich in iServ einloggen muss. Eine Weiterleitung kann an eine oder an mehrere E-Mail-Adressen eingerichtet werden.

Möglichkeit 1: Weiterleitung an eine externe E-Mail-Adresse

1. Im iServ-Menü: E-Mail > Einstellungen auswählen.



- 2. Dann nach unten scrollen zu "Eingehende Mails zu folgender Adresse umleiten".
- 3. Dort die gewünschte E-Mail-Adresse, an die weitergeleitet werden soll, eintragen:



4. Optional kann eine Kopie auf dem Server (als Archiv) gelassen werden.

Möglichkeit 2: Weiterleitung an mehrere E-Mail-Adressen

1. Das ist etwas komplizierter, denn dazu ist ein sog. "Sieve-Script" erforderlich.



- 2. Zur Einrichtung wieder in die E-Mail-Einstellungen gehene und dann auf den Reiter "Sieve-Script" klicken.
- 3. Dort folgendes Script eintragen (und die E-Mail-Adressen an den eigenen Bedarf anpassen):

```
Sieve-Script

Sie können hier Ihr Sieve-Script bearbeiten, um eingehende E-Mail in bestimmte Ordner zu sortieren oder an eine beliebige E-Mail-Adresse weiterzuleiten.

require "copy";

redirect :copy "Email.Adresse1@outlook.com";
redirect :copy "Email.Adresse2@gmx.de";
```

4. Hier der Text zum Kopieren:

```
require "copy";

redirect :copy "Email.Adresse1@outlook.com";

redirect :copy "Email.Adresse2@gmx.de";
```

5. Eingaben müssen immer gespeichert werden, bevor sie aktiv werden.

